




ホテル予約フロー

INFINI
A NEW ERA IN TRAVEL INFORMATION

2023年11月8日 更新

ホテル予約フロー



□ 3つのステップ

1. ホテル空室検索

- 検索条件に基づきホテルを検索
- 空室のあるホテルの最安プランを返却


2. 詳細表示

- 空室検索結果から選択したホテルの全プランを表示
- プランごとの詳細情報（アメニティやキャンセルポリシーなど）を確認

3. PNR作成

- 選択したプランのBookingKey取得
- 旅行会社情報、宿泊者情報入力
- BookingKeyを利用してホテル予約
- EOT
- EOT後の確認

ホテル予約フロー



HOST-LINK リクエスト時のhttpヘッダーについて

◆セッションの管理

1.空室検索など1つのセッションで1回のみリクエストする場合

X-XML-Booking-Session: SESSION=START_END
X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX
X-XML-Booking-Host: HOST=SWS

2.PNR作成など同一セッションで複数回リクエストする場合

<開始時>

X-XML-Booking-Session: SESSION=START
X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX
X-XML-Booking-Host: HOST=SWS

<終了時>

X-XML-Booking-Session: SESSION=END
X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX
X-XML-Booking-Host: HOST=SWS

◆セッションのモードについて

GetHotelAvail/GetHotelDetails/HotelPriceCheck利用時

X-XML-Booking-Session: SESSION=START_END
X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX
X-XML-Booking-Host: HOST=SWS
X-XML-Booking-Mode: MODE=REST

←JSON形式のAPIをリクエストする際は、MODEの指定が必要

空室検索

ホテル予約 INFINIトラベル

目的地

チェックイン日 チェックアウト日

部屋数 1部屋あたりの人数

ホテル予約 INFINIトラベル

絞り込み

シンガポール Singapore


予算

絞り込み条件

- 朝食込み
- キャンセル無料
- 現地払い
- 市内中心部

	Amara Singapore キャンセルOK	★★★★ ¥15,577 <input type="button" value="詳細表示"/>
	M Hotel Singapore キャンセルOK	★★★★ ¥18,231 <input type="button" value="詳細表示"/>
	Conrad Singapore 現地払い、朝食込み	★★★★★ ¥21,555 <input type="button" value="詳細表示"/>

ホテル予約フロー



ホテル検索 GetHotelAvailについて

指定した滞在期間の中から各ホテルの最安プランを検索するJSON形式のAPI。

1ページあたり最大200件の検索結果を返却し、3つの基準(宿泊料金、距離、評価)でソートすることが可能。

※GetHotelAvailでは、各ホテルの最安プランが1つだけ返却されるため、その他プランを参照する場合は、次ステップの詳細検索API(GetHotelDetails)でホテルコードを指定して検索する。

◆指定可能なパラメータの例

#	パラメータ	説明
1	検索結果の並び替え指定	金額・距離・SabreRating（昇順・降順指定可能）
2	返却結果数指定	1ページごとに返却されるホテル数を1~200の間で指定
3	リファレンスポイント指定	緯度、経度、住所、国コード、空港コード、検索ポイントからの半径距離など
4	ホテルコード指定	ホテルコード、ホテルプロパティ番号
5	ホテル指定	ホテル名、ブランドコード、ホテルチェーンコードなど
6	企業割引レート指定	企業割引レートコードを指定
7	払い戻し可否指定	払い戻し可能プランのみ返却したい場合はtrueを指定（デフォルト：false）
8	滞在日指定	チェックイン日、チェックアウト日を指定
9	料金幅指定	1泊あたりの最低・最高金額を指定
10	アメニティ指定	無料エアポートシャトル、インターネット、自動販売機、無料朝食、Early check-in など
11	画像指定	画像の大きさ、外観、ロビー、ラウンジ、レストラン、スパ など

ホテル検索 GetHotelAvailのレスポンス構造について

レスポンスの冒頭に検索結果のサマリーが返却され、その次の階層から各ホテルの情報が最大200件返却される。
1つのホテルにつき、最安レート(料金)が1つ返却される。

```
"HotelAvailInfos": {  
  "OffSet": 1,  
  "MaxSearchResults": 311,  
  "ShopKey": "55901db8-9424-4e71-a158-99827bc6ba7d",  
  "HotelAvailInfo": [  

```

検索結果サマリー

```
"HotelInfo": {
```

ホテルの基本情報 - ホテル名、ホテルチェーンコード、ホテルブランド名

ホテルの位置情報 - 緯度、経度、住所、電話番号

アメニティ情報 - アメニティコード、アメニティの説明、無料 or 有料

プロパティ情報 - プロパティコード、プロパティの説明

```
"HotelRateInfo": {
```

ホテルの料金情報 - 宿泊料金、料金ソース元、RateKey、コミッション情報

```
  "Rooms": {
```

客室情報 - 客室タイプコード、客室の説明、

```
    "RatePlans": {
```

プラン情報 - プラン名、RateKey、宿泊料金、キャンセルペナルティ情報、ギャランティ情報、利用可能カード情報

```
"HotelImageInfo": {
```

画像情報 - 画像の形式、画像の最終更新日、画像のURL

各ホテルの情報

この部分が1ページあたり
最大200件返却される

ホテル検索 GetHotelAvail リクエスト

JSON

```
{
  "GetHotelAvailRQ": {
    "SearchCriteria": {
      "Offset": 1,
      "SortBy": "TotalRate",
      "PageSize": 40,
      "RateDetailsInd": true,
      "GeoSearch": {
        "GeoRef": {
          "Radius": 20,
          "UOM": "MI",
          "RefPoint": {
            "Value": "SIN",
            "ValueContext": "CODE",
            "RefPointType": "6"
          }
        }
      }
    }
  },
}
```

ホテルソート基準 - TotalRate/DistanceFrom/SabreRating

1ページあたりの表示件数 - **40を推奨**

Rateあり（空室あり）のホテルのみ表示

検索ポイントからの半径距離指定

距離の単位 - MI : マイル、KM : キロメートル

リファレンスポイント - 3~50文字

リファレンスポイント種別 - CODE/NAME

リファレンスポイントコード - 5:PlaceName

6: IATA Airport Code

7: Rail Station

11:Global Property ID

16:Point of Interest

18:Area / Neighborhood

37:Polygon ID

ホテル検索 GetHotelAvail リクエスト (続き)

JSON

```
"RateInfoRef": {  
  "InfoSource": "100",  
  "CurrencyCode": "JPY",  
  "RefundableOnly": true,  
  "StayDateRange": {  
    "StartDate": "2020-10-10",  
    "EndDate": "2020-10-11"  
  },  
  "Rooms": {  
    "Room": [  
      {  
        "Index": 1,  
        "Adults": 1  
      }  
    ]  
  },  
  "ImageRef": {  
    "Type": "THUMBNAIL",  
    "LanguageCode": "jp"  
  }  
}
```

ホテル検索ソース元 - 100: Sabre GDS固定
通貨コード
払い戻し可能レート指定

チェックイン日
チェックアウト日

部屋数 - "1" 固定
大人の人数

ホテルの画像の大きさ指定
- ORIGINAL / THUMBNAIL / SMALL / MEDIUM / LARGE
(100X150) (200X200) (400X400) (800X800)

ホテル検索 GetHotelAvail レスポンス

JSON

```
{
  "GetHotelAvailRS": {
    "ApplicationResults": {
      "status": "Complete",
      "Success": [
        { "timeStamp": "2020-08-03T17:18:26.351+09:00"
          (省略)
        "HotelAvailInfos": {
          "Offset": 1,
          "MaxSearchResults": 1000,
          "ShopKey": "1287af5e-0170-40a2-a3fa-5c55e10ef162",
          "HotelAvailInfo": [
            {
              "HotelInfo": {
                "HotelCode": "100079648",
                "CodeContext": "GLOBAL",
                "HotelName": "Hilton Dallas/plano Granite Pk",
                "ChainCode": "HH",
                "ChainName": "Hilton Hotels",
                "BrandCode": "10000",
                "BrandName": "undefined",
                "Distance": 18.41,
                "Direction": "NE",
                "UOM": "MI",
                "Logo": "http://vcmp-hotels.sabre.com/image/upload/f_auto,q_auto:best,t_vcmp_logo/hotel/L/hh/HH.png",
                "SabreRating": "3.5",
```

検索結果ステータス

リクエスト日時

ページ番号

検索結果数

Shopkey - 2ページ目以降を表示する際に指定

※詳細は後述「ホテル検索 GetHotelAvail *補足*」参照

ホテルコード - GetHotelDetailsリクエスト時に指定

ホテル名

ホテルチェーンコード

ホテルチェーン名

ホテルの画像

Logo: "http://vcmp-hotels.sabre.com/image/upload/f_auto,q_auto:best,t_vcmp_logo/hotel/L/hh/HH.png",

Sabre内の評価ロジックに基づいたレート

ホテル検索 GetHotelAvail レスポンス (続き)

JSON

```
"HotelRateInfo": {
  "RateInfos": {
    "ConvertedRateInfo": [
      {
        "StartDate": "2020-10-10",
        "EndDate": "2020-10-11",
        "AmountBeforeTax": 16129.1,
        "AmountAfterTax": 18225.93,
        "AverageNightlyRate": 18225.93,
        "CurrencyCode": "JPY",
        "AdditionalFeesInclusive": true,
        "TaxInclusive": true,
        "IncidentalsInclusive": false,
        "RateSource": "100",
        "RateKey": "kc6kARWIDaVbeuDkPBEAG1ga9S8KJ~~",
        "Commission": {
          "Percent": 10.0,
          "Type": "Percentage",
          "CommissionDescription": {
            "Text": "COMMISSIONABLE"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

チェックイン日
チェックアウト日
合計額 (税抜き)
合計額 (税込み)
1泊あたりの平均宿泊額

追加料金包括インジケータ - "true"の場合すべての追加料金含む
TAX額包括インジケータ - "true"の場合すべてのTAX含む
付帯料金包括インジケータ - "true"の場合すべての付帯料金含む
料金ソース -100: Sabre GDS

RateKey

コミッションパーセンテージ

ホテル検索 GetHotelAvail *補足*

GetHotelAvailでは、1回リクエストにつきPageSizeに指定した値の数だけホテルが返却される。
2ページ目以降を表示する場合は、Shopkeyを指定して再度リクエストする必要がある。

①1回目のレスポンスからShopKeyを取得

```
{
  "GetHotelAvailRS": {
    "ApplicationResults": {
      "status": "Complete",
      "Success": [
        {
          "timeStamp": "2021-03-23T09:40:06.984+09:00"
        }
      ]
    },
    "HotelAvailInfos": {
      "Offset": 1,
      "MaxSearchResults": 434,
      "ShopKey": "f3454bfc-3288-447a-8297-e5f76ef22a84",
      "HotelAvailInfo": [
        {
```

②OffSetにページ番号をセットしShopKeyを指定する

```
{
  "GetHotelAvailRQ": {
    "SearchCriteria": {
      "Offset": 2,
      "ShopKey": "f3454bfc-3288-447a-8297-e5f76ef22a84",
      "SortBy": "TotalRate",
      "PageSize": 40,
      "RateDetailsInd": true,
      "GeoSearch": {
        "GeoRef": {
```

ページ番号

1回目のレスポンスで返却されたShopKeyをセット

詳細表示

ホテル予約 INFINIトラベル

絞り込み

シンガポール Singapore

予算

絞り込み条件

- 朝食込み
- キャンセル無料
- 現地払い
- 市内中心部

	Amara Singapore キャンセルOK	★★★ ¥15,577	詳細表示
	M Hotel Singapore キャンセルOK	★★★ ¥18,231	詳細表示
	Conrad Singapore 現地払い、朝食込み	★★★★ ¥21,555	詳細表示

ホテル予約 INFINIトラベル


Amara Singapore ★★★

住所：165 Tanjong Pagar Road
電話番号：65-6879-2555

Wifi P 冷蔵庫

	Deluxe Room 詳細	キャンセル：予約時にデポジットが必要 キャンセル：宿泊日の48時間前まで	¥15,577 予約
	Executive Room 詳細	キャンセル：予約時にデポジットが必要 キャンセル：宿泊日の24時間前まで	¥18,343 予約

ホテル予約フロー



詳細検索 GetHotelDetailsについて

指定したホテルの詳細を確認するJSON形式のAPI。
GetHotelAvailで返却されるホテルコードを指定し、そのホテルの全プランを表示することができる。

◆ 指定可能なパラメータの例

#	パラメータ	説明
1	ホテルコード指定	GetHotelAvailRSで返却される各ホテルに割り当てられたホテルコード
2	払い戻し可否指定	払い戻し可能プランのみ返却する場合はtrueを指定（デフォルト：false）
3	滞在日指定	チェックイン日、チェックアウト日を指定
4	料金幅指定	1泊あたりの最低・最高金額を指定
5	企業割引レート指定	企業割引レートのコードを指定
6	アメニティ指定	無料エアポートシャトル、インターネット、自動販売機、無料朝食、Early check-in など
7	位置情報返却指定	ホテルの位置情報を返却する場合はtrueを指定（デフォルト：false）
8	空港情報返却指定	周辺の空港情報を返却する場合はtrueを指定（デフォルト：false）
9	利用可能クレジットカード指定	利用可能なクレジットカードを指定
10	イメージ画像指定	画像の大きさ、外観、ロビー、ラウンジ、レストラン、スパ など

ホテル検索 GetHotelDetailsのレスポンス構造について

レスポンスの冒頭にホテルの基本情報が返却され、RateInfos部分に全プランのレート情報が返却される。各プランの詳細情報(プラン名、アメニティ情報、ギャランティ情報等)はRooms部分へ返却される。



詳細検索 GetHotelDetails リクエスト

JSON

```
{
  "GetHotelDetailsRQ": {
    "SearchCriteria": {
      "HotelRefs": {
        "HotelRef": {
          "HotelCode": "100079648",
          "CodeContext": "GLOBAL"
        }
      },
      "RateInfoRef": {
        "InfoSource": "100",
        "CurrencyCode": "JPY",
        "PrepaidQualifier": "IncludePrepaid",
        "RefundableOnly": true,
        "StayDateRange": {
          "StartDate": "2020-10-10",
          "EndDate": "2020-10-11"
        }
      },
      "Rooms": {
        "Room": [
          {
            "Index": 1,
            "Adults": 1
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

ホテルコード - GetHotelAvailレスポンスで取得したホテルコードを指定
コード - "GLOBAL" 固定

ホテル検索ソース元 - "100":Sabre GDS固定
通貨コード
前払いレート指定 - IncludePrepaid/ExcludePrepaid
払い戻し可能レート指定

チェックイン日
チェックアウト日

部屋数 - "1" 固定
大人の人数

詳細検索 GetHotelDetails レスポンス

JSON

```
{
  "GetHotelDetailsRS": {
    "ApplicationResults": {
      (省略)
    },
  },
  "HotelDetailsInfo": {
    "HotelInfo": {
      "HotelCode": "100111898",
      "CodeContext": "GLOBAL",
      "HotelName": "Homestead Dfw-airport-north",
      "ChainCode": "EA",
      "ChainName": "Extended Stay America",
      "BrandCode": "10000",
      "BrandName": "undefined",
      "Status": "Active",
      "SabreRating": "1.5",
      "SabreHotelCode": "58393"
    },
    "HotelDescriptiveInfo": {},
    "HotelRateInfo": {
      "RateInfos": {
        "ConvertedRateInfo": [
          {
            "StartDate": "2020-10-10",
            "EndDate": "2020-10-11",
            "AmountBeforeTax": 8108.54,
            "AmountAfterTax": 9324.45,
            "AverageNightlyRate": 9324.45,
            "CurrencyCode": "JPY",
            "AdditionalFeesInclusive": true,
            "TaxInclusive": true,
            "RateSource": "100",

```

(省略)

```

    "RatePlans": {
      "RatePlan": [
        {
          "RatePlanName": "ADVANCE PURCHASE - NO REFUNDS", プラン名
          "RatePlanType": "24",
          "PrepaidIndicator": false,
          "LimitedAvailability": "false",
          "RateSource": "100",
          "RateKey": "5tNHR0BB6AI5jiU2+~", RateKey -HotelPriceCheckリクエスト時に指定
          "ProductCode": "A03B2A",
          "RatePlanInclusions": {
            "RatePlanInclusionDescription": [
              {
                "Code": 222
              }
            ]
          },
          "MealsIncluded": {
            "Breakfast": true,
            "MealPlanIndicator": true,
            "MealPlanCode": 19
          },
        }
      ]
    }
  }
}
```

GuaranteeTypeについて

ギャランティのタイプは以下3種類がある。

ギャランティのタイプによって予約時のクレジットカード情報入力要否が異なるため、予約するプランのGuaranteeTypeを確認し、ホテル予約時にクレジットカード情報が必要な場合は、クレジットカード情報を送信する。

#	GuaranteeType 返却値	説明	ホテル予約時の クレジットカード情報入力要否
1	GUAR	予約時にギャランティ(保証)が必要	要
2	DEP	予約時にデポジット(前金・カード引き落とし)が必要	要
3	LATE	後払い (現地払い)	不要

予約

ホテル予約 INFINIトラベル

姓 名

電話番号

メールアドレス

カード情報 



チェックイン：2020/3/2
チェックアウト：2020/3/3


料金の内訳
1泊あたりの平均料金
¥15,577
税：¥3,823



ホテル予約 INFINIトラベル

ホテル予約が完了しました。
予約番号：xxxxxxxx


ホテル予約フロー



BookingKey取得 HotelPriceCheckについて

ホテル予約時に必要なBookingKeyを取得するJSON形式のAPI。
最新のレートがGetHotelAvailやGetHotelDetailsで返却されたレートと異なる場合、差額が返却される。
GetHotelAvailまたはGetHotelDetailsのレスポンスで返却されるRateKeyを送信することで、
BookingKeyが返却される。

BookingKeyは5分間のみ有効なため、取得から5分以上経過するとそのBookingKeyは無効化される。



※BookingKey取得からホテルセグメント予約までは5分以内

BookingKey取得 HotelPriceCheck リクエスト/レスポンス

JSON

```
{
  "HotelPriceCheckRQ": {
    "version": "3.0.0",
    "RateInfoRef": {
      "RateKey": "Md++/VTZULTCf4oTn2Lxp+//WWIgY~~"
    }
  }
}
```

RateKey - GetHotelDetailsレスポンスで取得した値を指定

```
{
  "HotelPriceCheckRS": {
    "ApplicationResults": {
      "status": "Complete",
      "Success": [
        {
          "timeStamp": "2020-08-03T17:55:24.619+09:00"
        }
      ]
    }
    (省略)
    "version": "3.0.0",
    "PriceCheckInfo": {
      "BookingKey": "45d60d11-5c7d-481c-b2a7-1a741ed7ef31",
      "PriceChange": false,
      "PriceDifference": 0,
      "CurrencyCode": "USD",
      "ConvertedPriceChange": false,
    }
  }
}
```

検索結果ステータス

リクエスト日時

BookingKey - EnhancedHotelBookリクエスト時に指定
金額差額 ※有効期間は5分

旅客情報入力 PassengerDetails と ホテル予約 EnhancedHotelBook について

PassengerDetailsについて

旅客情報を入力するXML形式のAPI。


ホテルPNR作成必須項目のうち、旅客氏名、連絡先、受付情報、旅行会社情報を入力する。

EnhancedHotelBookについて

ホテルセグメントや支払い情報を入力するXML形式のAPI。

ホテルセグメントはHotelPriceCheckレスポンスで返却されたBookingKeyを指定して予約する。

レスポンスでは、EOT前にホテルチェーンから直接部屋を確保し、Confirmation番号が返却されるため、Confirmation番号が返却されない場合は、中断して検索からやり直すことを推奨。



旅客情報入力 PassengerDetails リクエスト

XML

```
<PassengerDetailsRQ xmlns="http://services.sabre.com/sp/pd/v3_4" version="3.4.0">
  <PostProcessing>
    <EndTransactionRQ>
      <EndTransaction Ind="false" />
      <Source ReceivedFrom="INFINI" />
    </EndTransactionRQ>
  </PostProcessing>
  <TravelItineraryAddInfoRQ>
    <AgencyInfo>
      <Address>
        <AddressLine>ABC TRVL</AddressLine>
        <CityName>TYO</CityName>
      </Address>
    </AgencyInfo>
    <CustomerInfo>
      <ContactNumbers>
        <ContactNumber Phone="0120-XXX-XXX/ABC TRVL/TANAKA" PhoneUseType="A" />
      </ContactNumbers>
      <PersonName NameNumber="1.1" PassengerType="ADT" Infant="false">
        <GivenName>TAROMR</GivenName>
        <Surname>INFINI</Surname>
      </PersonName>
    </CustomerInfo>
  </TravelItineraryAddInfoRQ>
</PassengerDetailsRQ>
```

EOT指定 - "false" 固定
受付情報

旅行会社名 - 指定必須

電話番号

旅客氏名

ホテル予約 EnhancedHotelBook リクエスト

XML

```
<EnhancedHotelBookRQ xmlns=http://services.sabre.com/sp/enhanced/hotel/book/v2
  version="2.0.0" bookGDSviaCSL="false">
  <BookingInfo CorpDiscount="1234567">
    <BookingKey>7bd0317a-a9b3-44fe-87b9-c31e75114d2f</BookingKey>
  </BookingInfo>
  <Rooms>
    <Room RoomIndex="1">
      <Guests>
        <Guest FirstName="TAROMR" LastName="INFINI" Type="10" Index="1"
          LeadGuest="true" Email="test@infini-trvl.co.jp">
          <Contact Mobile="0120-122-090" />
        </Guest>
      </Guests>
    </Room>
  </Rooms>
```

BookingKey - HotelPriceCheckレスポンスで
取得した値を指定

宿泊者情報

ホテル予約 EnhancedHotelBook リクエスト (続き)

XML

```
<PaymentInformation Type="DEPOSIT">
  <FormOfPayment>
    <PaymentCard>
      <PaymentType>CC</PaymentType>
      <CardCode>VI</CardCode>
      <CardNumber>4111111111111111</CardNumber>
      <ExpiryMonth>12</ExpiryMonth>
      <ExpiryYear>2023</ExpiryYear>
      <FullCardHolderName>
        <FirstName>TARO</FirstName>
        <LastName>INFINI</LastName>
      </FullCardHolderName>
    </PaymentCard>
  </FormOfPayment>
</PaymentInformation>
<POS>
  <Source AgencyName="INFINI" ISOCountryCode="JP">
    <RequestorID Type="5" Id="16322224" IdContext="IATA" />
    <AgencyAddress>
      <AddressLine1>Akasaka, Minato, Tokyo</AddressLine1>
      <CountryName Code="JP">Japan</CountryName>
    </AgencyAddress>
  </Source>
</POS>
</EnhancedHotelBookRQ>
```

ギランティ情報 - DEPOSIT/GUARANTEE

支払いカード情報 - クレジットカード情報
- カード番号
- 有効期限
- 姓名

※GuaranteeTypeがDEP or GUARプランの場合は必須。
LATEプランの場合は入力不要。

旅行会社情報 - 旅行会社名
- IATA番号
- 旅行会社所在地

ホテル予約 EnhancedHotelBook レスポンス (抜粋)

XML

```
<EnhancedHotelBookRS xmlns="http://services.sabre.com/sp/enhanced/hotel/book/v2">
  <ApplicationResults xmlns="http://services.sabre.com/STL_Payload/v02_01" status="Complete">
    <Success timeStamp="2020-08-03T03:58:56.324-05:00" />
  </ApplicationResults>
  <TravelItineraryRead>
    <TravelItinerary>
      <CustomerInfo>
        <PersonName elementId="pnr-2.1" NameNumber="01.01" WithInfant="false" RPH="1">
          <GivenName>TAROMR</GivenName>
          <Surname>INFINI</Surname>
        </PersonName>
      </CustomerInfo>
      <ItineraryInfo>
        <ReservationItems>
          <Item RPH="1">
            <Hotel SegmentNumber="0001" Status="HK" IsPast="false" Type="HHL" DayOfWeekInd="6"
              NumberOfUnits="1" NumberInParty="01" Id="36">
              <BasicPropertyInfo HotelCode="58393" ChainCode="EA"
                HotelName="HOMESTEAD DFW-AIRPORT-NORTH" HotelCityCode="DFW">
                <Address>
                  <AddressLine>7825 HEATHROW DRIVE</AddressLine>
                  <AddressLine>IRVING TX 75063</AddressLine>
                  <CountryCode>US</CountryCode>
                </Address>
                <CancelPenalty PolicyCode="12M" />
                <ConfirmationNumber>2111671603</ConfirmationNumber>
                <DirectConnect>DCEA</DirectConnect>
              </Hotel>
            </Item>
          </ReservationItems>
        </ItineraryInfo>
      </TravelItinerary>
    </TravelItineraryRead>
  </ApplicationResults>
</EnhancedHotelBookRS>
```

ステータス

Confirmation番号

完了 EnhancedEndTransaction リクエスト

XML

```
<EnhancedEndTransactionRQ version="1.0.0" xmlns="http://services.sabre.com/sp/eet/v1">  
  <EndTransaction Ind="true"/>  
  <Source ReceivedFrom="INFINI"/>  
</EnhancedEndTransactionRQ>
```

EOT指定
受付情報

```
<EnhancedEndTransactionRS xmlns="http://services.sabre.com/sp/eet/v1">  
  <ApplicationResults xmlns=http://services.sabre.com/STL_Payload/v02_01 status="Complete">  
    <Success timeStamp="2020-08-03T03:59:32.505-05:00" />  
  </ApplicationResults>  
  <ItineraryRef ID="XXXXXX">  
    <Source CreateDateTime="2020-08-03T03:59" />  
  </ItineraryRef>  
  <Text>OK 0359 XXXXXX</Text>  
</EnhancedEndTransactionRS>
```

PNR - GetResrvationリクエスト時に指定

PNR表示 GetReservation リクエスト/レスポンス

XML

```
<GetReservationRQ xmlns="http://webservices.sabre.com/pnrbuilder/vx_x" Version="x.x.x">
  <Locator>XXXXXX</Locator>
  <RequestType>Stateful</RequestType>
  <ReturnOptions PriceQuoteServiceVersion="4.1.0">
    <SubjectAreas>
      <SubjectArea>PRICE_QUOTE</SubjectArea>
      <SubjectArea>INFINI_TICKET</SubjectArea>
      <SubjectArea>ADD_SSR_RPH</SubjectArea>
      <SubjectArea>ADD_SEAT_STATUS</SubjectArea>
      <SubjectArea>EXTENDED_PRS_DATA</SubjectArea>
      <SubjectArea>PASSENGER_ACCOUNT_CODE</SubjectArea>
      <SubjectArea>ADD_ACCOUNTING_LINE_NAME_NUMBER</SubjectArea>
      <SubjectArea>CARRIER_INFORMATION_CALCULATE</SubjectArea>
    </SubjectAreas>
    <ViewName>Default</ViewName>
    <ResponseFormat>STL</ResponseFormat>
  </ReturnOptions>
</GetReservationRQ>
```

PNRロケータ

PNR表示 GetReservation リクエスト/レスポンス

XML

```
<stl19:GetReservationRS xmlns:stl19="http://webservices.sabre.com/pnrbuilder/v1_19" Version="1.19.9">
```

```
<stl19:Reservation numberInParty="1" numberOfInfants="0" NumberInSegment="1">
```

(省略)

```
<stl19:Segments>
```

```
<stl19:Segment sequence="1" id="36">
```

```
<stl19:Hotel id="36" sequence="1" isPast="false">
```

```
<or114:Reservation DayOfWeekInd="6" NumberInParty="01">
```

```
<or114:LineNumber>1</or114:LineNumber>
```

```
<or114:LineType>HHL</or114:LineType>
```

```
<or114:LineStatus>HK</or114:LineStatus>
```

ステータス

```
<or114:POSRequestorID>16322224</or114:POSRequestorID>
```

```
<or114:RoomType>
```

```
<or114:RoomTypeCode>A03</or114:RoomTypeCode>
```

```
<or114:NumberOfUnits>1</or114:NumberOfUnits>
```

```
<or114:ShortText>A03B2A</or114:ShortText>
```

```
</or114:RoomType>
```

(省略)

```
</or114:Reservation>
```

```
<or114:AdditionalInformation>
```

Confirmation番号


```
<or114:ConfirmationNumber DirectConnect="true">2111671603-</or114:ConfirmationNumber>
```

ホテル予約に関する注意事項

- ◆ ホテル予約につきましては、航空便予約とは異なる点がありますので、必ずホテルトレーニングを受講された上でご利用ください。
- ◆ 予解約上のトラブルや誤請求が発生した場合のために、**予約するホテルの詳細情報（GetHotelDetailsレスポンス）を保存しておくことを推奨いたします。**なお、サポート対象となる条件は以下の通りです。

<サポート対象条件>

- PNRにConfirmation番号が返却されていること。
- キャンセル済みの場合は、PNRにキャンセル番号が返却されていること。
- 予約時の料金と請求額が異なる場合は、予約時の料金が証明できるもの(GetHotelDetailsレスポンス等)がそろっていること。



INFINI

ご不明な点がございましたらopen-support@infini-trvl.co.jpまでご連絡ください。

